

## PRET STICLA LAMINAT-SECURIZATA CU CANT, CLAR+CLAR

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 5.2.5 (clar+clar)

H	Grosime sticla	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	11.52 (5 - 1.52 - 5)	22.5	52.5	63	
1000	11.52 (5 - 1.52 - 5)	25	58.5	70.2	
1100	11.52 (5 - 1.52 - 5)	27.5	64.35	77.22	
1200	11.52 (5 - 1.52 - 5)	30	70.2	84.24	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 6.2.6 (clar+clar)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	13.52 (6 - 1.52 - 6)	27	55.8	66.96	
1000	13.52 (6 - 1.52 - 6)	30	62	74.4	
1100	13.52 (6 - 1.52 - 6)	33	68.2	81.84	
1200	13.52 (6 - 1.52 - 6)	36	74.4	89.28	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.6 (clar+clar)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	15.52 (8 - 1.52 - 6)	31.5	61.2	73.44	
1000	15.52 (8 - 1.52 - 6)	35	68	81.6	
1100	15.52 (8 - 1.52 - 6)	38.5	74.8	89.76	
1200	15.52 (8 - 1.52 - 6)	42	81.6	97.92	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.8 (clar+clar)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	17.56 (8 - 1.52 - 8)	36	66.4	79.68	
1000	17.56 (8 - 1.52 - 8)	40	73.75	88.5	
1100	17.56 (8 - 1.52 - 8)	44	81.15	97.38	
1200	17.56 (8 - 1.52 - 8)	48	88.15	105.78	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 10.2.10 (clar+clar)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	21.56 (10-1.52-10)	45	79.38	95.256	
1000	21.56 (10-1.52-10)	50	88.2	105.84	
1100	21.56 (10-1.52-10)	55	97	116.4	
1200	21.56 (10-1.52-10)	60	106	127.2	

## PRET STICLA LAMINAT-SECURIZATA CU CANT, CLAR+MAT

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 5.2.5 (clar+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	11.52 (5 - 1.52 - 5)	22.5	56	67.2	
1000	11.52 (5 - 1.52 - 5)	25	62.25	74.7	
1100	11.52 (5 - 1.52 - 5)	27.5	68.5	82.2	
1200	11.52 (5 - 1.52 - 5)	30	74.75	89.7	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 6.2.6 (clar+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	13.52 (6 - 1.52 - 6)	27	59.2	71.04	
1000	13.52 (6 - 1.52 - 6)	30	65.75	78.9	
1100	13.52 (6 - 1.52 - 6)	33	72.35	86.82	
1200	13.52 (6 - 1.52 - 6)	36	78.9	94.68	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.6 (clar+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	15.52 (8 - 1.52 - 6)	31.5	64.6	77.52	
1000	15.52 (8 - 1.52 - 6)	35	71.75	86.1	
1100	15.52 (8 - 1.52 - 6)	38.5	78.95	94.74	
1200	15.52 (8 - 1.52 - 6)	42	86.15	103.38	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.8 (clar+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	17.56 (8 - 1.52 - 8)	36	70.5	84.6	
1000	17.56 (8 - 1.52 - 8)	40	78	93.6	
1100	17.56 (8 - 1.52 - 8)	44	85.5	102.6	
1200	17.56 (8 - 1.52 - 8)	48	93.6	112.32	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 10.2.10 (clar+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
					Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
900	21.56 (10-1.52-10)	45	83	99.6	
1000	21.56 (10-1.52-10)	50	92.2	110.64	
1100	21.56 (10-1.52-10)	55	101.45	121.74	
1200	21.56 (10-1.52-10)	60	110.65	132.78	

## PRET STICLA LAMINAT-SECURIZATA CU CANT, MAT+MAT

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 5.2.5 (mat+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
900	11.52 (5 - 1.52 - 5)	22.5	59.7	71.64	Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
1000	11.52 (5 - 1.52 - 5)	25	66.3	79.56	
1100	11.52 (5 - 1.52 - 5)	27.5	72.95	87.54	
1200	11.52 (5 - 1.52 - 5)	30	79.55	95.46	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 6.2.6 (mat+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
900	13.52 (6 - 1.52 - 6)	27	63	75.6	Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
1000	13.52 (6 - 1.52 - 6)	30	70	84	
1100	13.52 (6 - 1.52 - 6)	33	77	92.4	
1200	13.52 (6 - 1.52 - 6)	36	84	100.8	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.6 (mat+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
900	15.52 (8 - 1.52 - 6)	31.5	68.5	82.2	Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
1000	15.52 (8 - 1.52 - 6)	35	76	91.2	
1100	15.52 (8 - 1.52 - 6)	38.5	83.6	100.32	
1200	15.52 (8 - 1.52 - 6)	42	91.2	109.44	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 8.2.8 (mat+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
900	17.56 (8 - 1.52 - 8)	36	73.8	88.56	Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
1000	17.56 (8 - 1.52 - 8)	40	82	98.4	
1100	17.56 (8 - 1.52 - 8)	44	90.2	108.24	
1200	17.56 (8 - 1.52 - 8)	48	98.4	118.08	

### Sticla laminat securizata cu cant perimetral 10.2.10 (mat+mat)

H	Grosime st	Kg / MI	Euro / MI DREPT	Euro / MI FS	IMPORTANT
900	21.56 (10-1.52-10)	45	86.6	103.92	Latimile sticlelor pot fi optionale, in functie de lungimea tronsonului pe care se monteaza sticla, atat lungimi fixe cat si variabile in limitele tehnice impuse de sistemul in care se vor monta sticlele
1000	21.56 (10-1.52-10)	50	96.2	115.44	
1100	21.56 (10-1.52-10)	55	105.85	127.02	
1200	21.56 (10-1.52-10)	60	115.45	138.54	

**DREPT:** sticla laminat securizata patrata sau dreptunghiulara

**FS:** sticla laminat securizata in forme speciale pt plan inclinat (scari)

## CONDITII COMERCIALE

### PRETURI:

- ▶ Preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA, plata se face in LEI la cursul BNR + 2% din data emiterii facturii fiscale.
- ▶ Preturile sunt valabile pentru cantitati incepand cu 15 ml, sub aceasta cantitate preturile cresc astfel:
  - 1 - 5 ml: + 15% fata de preturile din tabel.
  - 6 - 10 ml: + 10% fata de preturile din tabel.
  - 10 - 15 ml: + 5% fata de preturile din tabel.
- ▶ Pentru comenzi ce reprezinta sticle cu gauri intre  $\phi$  12 -  $\phi$  22 preturile se majoreaza cu 15%.
- ▶ Pentru sticla UltraClara sau Colorata Bronze, preturile se intocmesc strict pe obiectiv
- ▶ Pentru cantitati de peste 250 ml, preturile se negociaza punctual.

### TERMEN EXECUTIE:

- ▶ Termenul de executie este cuprins intre 5- 7 - 12 zile lucratoare in functie de cantitate si tipul de sticla si prelucrare (gaurire, matuire, etc)
- ▶ Termenul de executie exact va fi prevazut in confirmarea comenzii pe fiecare comanda in parte

### MODALITATI DE PLATA:

- ▶ Pentru plata 100% la lansarea comenzii, preturile raman neschimbate
- ▶ Pentru plata 70% avans - 30% la livrarea / ridicarea marfii preturile se majoreaza cu 2%
- ▶ Pentru plata 50% avans - 50% la livrarea / ridicarea marfii preturile se majoreaza cu 5%

### TRANSPORT:

- ▶ Pentru cantitati incepand cu 15 ml transportul este GRATUIT, asigurat de firma noastra, atat in Bucuresti cat si in judetul Ilfov.
- ▶ Pentru cantitati sub 15 ml transportul poate fi asigurat in firma noastra contra-cost aftel:
  - 1 - 5 ml: 150 lei in Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul Ilfov
  - 6 - 10 ml: 130 lei in Bucuresti, respectiv 150 lei in Judetul Ilfov
  - 10 - 15 ml: 110 lei in Bucuresti, respectiv 130 lei in Judetul Ilfov
- ▶ Pentru transportul sticlei in tara (in afara Bucuresti si judetul Ilfov), firma noastra practica urmatoarele tarife:
  - intre 60 - 150 km x 2 (dus-intors): 2,2 lei / km
  - intre 151 - 250 km x 2 (dus-intors): 1,8 lei / km
  - intre 251 - 400 km x 2 (dus-intors): 1,5 lei / km
  - peste - 400 km x 2 (dus-intors): 1,2 lei / km

### CONFORMITATE:

- ▶ La fiecare livrare de marfa, factura fiscala va fi insotita de certificat de conformitate al produselor conformitate emisa in raport cu legislatia in vigoare.